

Windows 7 - Thunderbird Mail (POP mit SSL)

Öffnen Sie das Programm Thunderbird. Sollte sich das Programm noch nicht auf Ihrem Rechner befinden, können Sie dieses kostenfrei auf der Mozilla Webseite herunterladen.

Link: https://www.mozilla.org/de/thunderbird/

Nach dem ersten Start von Thunderbird sollte sich der Assistent zum Einrichten eines Email Kontos öffnen. Erscheint bei Ihnen kein Assistent klicken Sie bitte auf "Neues Konto erstellen: E-Mail".



Nun wählen Sie die linke untere Schaltfläche ("Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden").

Startseite				
🏝 Abrufen 👻 🖋 Verfassen 👻	r ■ Chat ▲ Adressbuch 🔍 Schlagwörter 🔻 🔍 Schnellfilter 🛛 Suchen < Strg+K>		Termine ┥	► ×
(v	Villkommen bei Thunderbird	22	23 Di 4 Jun 2015	○ ▶ KW 26
	Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben? Ihr Name oder Spitzname Suchen In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern bietet Thunderbird ihnen die Möglichkeit ein neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-Mail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben einfach Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige andere Begriffe ein, um zu beginnen. Im Zegendi.net		 Neuer Termin Heute Morgen Demnächst (5 T 	age)
	Die verwendeten Suchbegriffe werden an Mozilla (<u>Datenschutzerklärung</u>) und an Drittanbieter für E-Mail-Dienste gandi.net (<u>Datenschutzerklärung, Vertragsbedingungen</u>) gesendet, um verfügbare E-Mail-Adressen zu finden.			
	Überspringen und meine existierende E-Mail- Adresse verwenden konfigurieren.			
 Durch die Integration der Erwei 	iterung Lightning enthält Thunderbird nun Kalenderfunktionen. Mehr erfahrer	n <u>D</u> e	eaktivieren <u>B</u> ehal	ten 🗙

Im folgenden Assistenten tragen Sie Ihre E-Mail Adresse, Ihr Kennwort und Ihren Namen in die vorgegebenen Felder.

einrichten		12 m	ļ	
Ihr <u>N</u> ame:	Vorname Nachname	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird		
<u>E</u> -Mail-Adresse:	email@example.com			
Passwort:	Passwort			
	Passwort speichern			
				2
Neue E-Mail-Ac	Iresse erhalten	Weiter	Abbrechen	1

Wählen Sie nun bitte "Manuell bearbeiten".

The Manual	Mari Mariatana ana	The Million of the Annual A
Inr Name:	Max Mustermann	int Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
-Mail-Adresse:	nann@datel-dessau.de	
<u>P</u> asswort:	•••••	
	Passwort speichern	
 IMAP (Nach 	richten auf dem Server sp	peichern) 💿 POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)
 IMAP (Nach Posteingangs-S 	nrichten auf dem Server sp Gerver: IMAP, imap.date	peichern) 💿 POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern) I-dessau.de, STARTTLS
 IMAP (Nach Posteingangs-S Postausgangs-S 	nrichten auf dem Server sp Gerver: IMAP, imap.date Gerver: SMTP, smtp.date	peichern) O POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern) I-dessau.de, STARTTLS el-dessau.de, STARTTLS
 IMAP (Nach Posteingangs-S Postausgangs-S Benutzerr 	nrichten auf dem Server sp Gerver: IMAP, imap.date Gerver: SMTP, smtp.date name: max.mustermani	peichern) 💿 POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern) I-dessau.de, STARTTLS el-dessau.de, STARTTLS

Bitte tragen Sie die Serveradressen, Ports usw. wie unten im Bild gezeigt ein und klicken Sie dann auf **"Fertig"**.

	20200.020	277-75-7-79-70-55-5						
Ihr <u>N</u> ame:	Max N	lustermann	Ihr Name, wie er anderen Persor	nen gezeig	wird			
<u>E</u> -Mail-Adresse:	nann@	Ødatel-dessau.de						
Passwort:	•••••							
	P as	sswort speichern						
FT	THE REAL PROPERTY.							
Einstellungen wur	rden du	irch Ausprobieren	typischer Serverbezeichnungen g	Jefunden				
Einstellungen wur	rden du	rch Ausprobieren	typischer Serverbezeichnungen g	Jefunden				
Linstellungen wur	rden du	irch Ausprobieren	typischer Serverbezeichnungen g Server-Adresse	Jefunden Pc	rt	SSL		Authentifizierung
Posteingangs-Se	rden du erver: [rrch Ausprobieren POP3	ypischer Serverbezeichnungen g Server-Adresse post.datel-dessau.de	Pc 99	rt 5 🔻	SSL SSL/TLS	•	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort
Posteingangs-Se Postausgangs-Se	rden du erver: [erver:	POP3 SMTP	typischer Serverbezeichnungen g Server-Adresse post.datel-dessau.de post.datel-dessau.de	pefunden Pc 99 ▼ 46	rt 5 • 5 •	SSL SSL/TLS SSL/TLS	• •	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort
Posteingangs-Se Postausgangs-Se Benutzern:	rden du erver: (erver: ame:	POP3 SMTP Posteingangs-Ser	typischer Serverbezeichnungen g Server-Adresse post.datel-dessau.de post.datel-dessau.de max.mustermann	pefunden Pc 99 ✔ 46	rt 5 •	SSL SSL/TLS SSL/TLS Postausgangs	• • Server:	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort Verschlüsseltes Passwort max.mustermann
Posteingangs-Se Postausgangs-Se Benutzerni	rden du erver: (erver: ame:	POP3 SMTP Posteingangs-Ser	typischer Serverbezeichnungen g Server-Adresse post.datel-dessau.de post.datel-dessau.de max.mustermann	Pc 99 ▼ 46	rt 5 •	SSL SSL/TLS SSL/TLS Postausgangs	• •-Server:	Authentifizierung Verschlüsseltes Passwort Verschlüsseltes Passwort max.mustermann

Falls Sie solche Fehlermeldung erhalten, setzen Sie bitte den Hacken bei **"Diese Ausnahme dauerhaft speichern"** und klicken Sie auf **"Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen"**.

s b	eriöse Banken, Gescl itten, Derartiges zu 1	häfte und <mark>ander</mark> e öf tun.	ffentliche Seiten	werden Sie nich
Server				
Adresse:	post.datel-dessau.de	e:993	Zertifik	at herunterladen
Zertifikat-	Status			
Diese We identifizie	osite versucht sich mi ren.	t ungültigen Informa	itionen zu	Ansehen
Unbekan	nte Identität			
Dem Zert vertrauen herausge	ifikat wird nicht vertra swürdigen Autorität u geben wurde.	aut, weil nicht verifizio unter Verwendung eir	ert wurde, dass es ner sicheren Signat	von einer tur